Основные опции в каминных топках

Ручки из нержавеющей стали

Внутренняя рамка дверцы из нержавеющей стали

Патрубок забора внешнего воздуха 120 мм

Открытие дверцы вверх, топки VD

Удобная ручка управлением подачи воздуха

Топочная камера футерована шамотом, толщина 60 мм

Дефлектор в дымосборнике «турбо»

Дефлектор (дымовой зуб) из стали и вермикулита

Дополнительные опции

Низкое основание (ZO)

Двойное стекло (DS)

Кожух разводки воздуха (DP)

Декоративная рамка (KRO-A)

Шамот кирпичиками (SO)

белый шамот (SOB) темный шамот (SOT)

Тонировка по периметру стекла дверцы (SM)

Как читать прайс-лист

	(1) Модель	(2) Серия	(3) Высота дверцы, мм	(4) Цена, ЕВРО	(5) Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
(7)	**Corner 850 VD R90-S/500 L/P** (6) **Номинальная мощность 12 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79%**	780	440	1167,-	9,-	32,-	80,-	80,-	220,-	85,-
			500	1244,-						
			560	1322,-						

1. Модель топки. 2. Серия топок. 3. Высота дверцы. 4. Цена в Евро. 5. Цена дополнительных опций. 6. Краткие характеристики. 7 Схематичное изображение

Пояснения к названию модели:

Corner 500/560 **VD** R90-S/500 L/P | **VD** - подъем дверцы вверх

Corner 850 VD R90-**S/500** L/P | R90-**S/500** - стекло без перемычки, ширина 500 мм

Corner **850/560** VD R90-**S/500** L/P | **850** - ширина по фасаду **560** - высота дверцы

Corner 500/560 VD R90-S/500 **L/P** | **L** - левое стекло **P** - правое стекло

10 кВт | номинальная мощность

HORIZONT (прямое стекло, открытие дверцы вбок)



ZO - низкое основание 165 мм

Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Horizont 550 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	1620,-	12,-	45,-	86,-	68,-	125,-	-
		500	1710,-					143,-	-
		560	1800,-					160,-	-
Horizont 600 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	1710,-	14,-	50,-	90,-	72,-	138,-	51,-
		500	1800,-					157,-	57,-
		560	1890,-					174,-	63,-
Horizont 670 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	1800,-	16,-	54,-	108,-	90,-	153,-	56,-
		500	1890,-					174,-	63,-
		560	1980,-					195,-	71,-
Horizont 730 Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	730	440	1935,-	18,-	63,-	117,-	99,-	167,-	61,-
		500	2025,-					190,-	70,-
		560	2115,-					213,-	77,-
Horizont 780 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	2070,-	20,-	72,-	126,-	108,-	178,-	64,-
		500	2160,-					204,-	73,-
		560	2250,-					228,-	84,-
Horizont 900 Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	2340,-	21,-	90,-	144,-	126,-	206,-	75,-
		500	2430,-					235,-	85,-
		560	2520,-					263,-	96,-

HORIZONT «O» TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверец вбок)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS**	SM*
Horizont «O» 550 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	2356,-	12,-	45,-	86,-	68,-	125,-	-
		500	2445,-					143,-	-
		560	2535,-					160,-	-
Horizont «O» 600 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	2454,-	14,-	50,-	90,-	72,-	138,-	51,-
		500	2544,-					157,-	57,-
		560	2634,-					174,-	63,-
Horizont «O» 670 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	2553,-	16,-	54,-	108,-	90,-	153,-	56,-
		500	2643,-					174,-	63,-
		560	2733,-					195,-	71,-
Horizont «O» 730 Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	730	440	2697,-	18,-	63,-	117,-	99,-	167,-	61,-
		500	2787,-					190,-	70,-
		560	2877,-					213,-	77,-
Horizont «O» 780 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	2841,-	20,-	72,-	126,-	108,-	178,-	64,-
		500	2931,-					204,-	73,-
		560	3021,-					228,-	84,-
Horizont «O» 900 Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	3129,-	21,-	90,-	144,-	126,-	206,-	75,-
		500	3219,-					235,-	85,-
		560	3308,-					263,-	96,-

* Цена указана за тонировку по периметру одной дверцы.
** Цена указана за двойное остекление одной дверцы.

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

HORIZONT VD (прямое стекло, открытие дверцы вверх)



ZO - низкое основание 130 мм



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Horizont 620 VD Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	2356,-	12,-	45,-	86,-	68,-	125,-	-
		500	2445,-					143,-	-
		560	2535,-					160,-	-
Horizont 670 VD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	2454,-	14,-	50,-	90,-	72,-	138,-	51,-
		500	2544,-					157,-	57,-
		560	2634,-					174,-	63,-
Horizont 740 VD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	2553,-	16,-	54,-	108,-	90,-	153,-	56,-
		500	2643,-					174,-	63,-
		560	2733,-					195,-	71,-
Horizont 800 VD Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	730	440	2697,-	18,-	63,-	117,-	99,-	167,-	61,-
		500	2787,-					190,-	70,-
		560	2877,-					213,-	77,-
Horizont 850 VD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	2841,-	20,-	72,-	126,-	108,-	178,-	64,-
		500	2931,-					204,-	73,-
		560	3021,-					228,-	84,-
		620	3470.-					265,-	128,-
Horizont 970 VD Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	3129,-	22,-	90,-	144,-	126,-	206,-	75,-
		500	3219,-					235,-	85,-
		560	3308,-					263,-	96,-
Horizont 1070 VD Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1000	440	3344,-	24,-	108,-	180,-	162,-	230,-	84,-
		500	3524,-					261,-	96,-
		560	3704,-					293,-	105,-
		620	по запросу						
		750							
Horizont 1170 VD Номинальная мощность 14 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1100	440	3740,-	26.-	126,-	198,-	180,-	253,-	92,-
		500	3920,-					287,-	105,-
		560	4100,-					321,-	117,-
Horizont 1270 VD Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1200	440	4136,-	28.-	144,-	216,-	190,-	275,-	101,-
		500	4315,-					314,-	115,-
		560	4495,-					350-	127,-
Horizont 1370 VD Номинальная мощность 16 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1300	440	4531,-	30.-	162,-	234,-	216,-	298,-	108,-
		500	4711,-					340,-	124,-
		560	4891,-					380,-	139,-
		620							
Horizont 1570 VD Номинальная мощность 18 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1500	440	по запросу						
		500							
		560							
		620							
		750							
		800							
		900							
		1000							

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

HORIZONT «O» VD TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверцы вверх)







Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS**	SM*
Horizont «O» 620 1xVD **Номинальная мощность 8 кВт** **Диаметр дымохода 180 мм** **КПД: >79%**	550	440	2949,-	12,-	45,-	86,-	68,-	125,-	-
		500	3039,-					143,-	-
		560	3129,-					160,-	-
Horizont «O» 670 1xVD **Номинальная мощность 9 кВт** **Диаметр дымохода 180 мм** **КПД: >79%**	600	440	3066,-	14,-	50,-	90,-	72,-	138,-	51,-
		500	3156,-					157,-	57,-
		560	3246,-					174,-	63,-
Horizont «O» 740 1xVD **Номинальная мощность 10 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,1%**	670	440	3183,-	16,-	54,-	108,-	90,-	153,-	56,-
		500	3273,-					174,-	63,-
		560	3362,-					195,-	71,-
Horizont «O» 800 1xVD **Номинальная мощность 10,5 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,1%**	730	440	3344,-	18,-	63,-	117,-	99,-	167,-	61,-
		500	3434,-					190,-	70,-
		560	3524,-					213,-	77,-
Horizont «O» 850 1xVD **Номинальная мощность 11 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,3%**	780	440	3506,-	20,-	72,-	126,-	108,-	178,-	64,-
		500	3596,-					204,-	73,-
		560	3686,-					228,-	84,-
Horizont «O» 970 1xVD **Номинальная мощность 12 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >81%**	900	440	3830,-	22,-	90,-	144,-	126,-	206,-	75,-
		500	3920,-					235,-	85,-
		560	4010,-					263,-	96,-
Horizont «O» 1070 2xVD **Номинальная мощность 13 кВт** **Диаметр дымохода 250 мм** **КПД: >82,5%**	1000	440	4909,-	24,-	108,-	180,-	162,-	230,-	84,-
		500	5089,-					261,-	96,-
		560	5268,-					293,-	105,-
		750	по запросу						
Horizont «O» 1070 1xVD		750							
Horizont «O» 1170 2xVD **Номинальная мощность 14 кВт** **Диаметр дымохода 250 мм** **КПД: >82,5%**	1100	440	5376,-	26.-	126,-	198,-	180,-	253,-	92,-
		500	5556,-					287,-	105,-
		560	5736,-					321,-	117,-
Horizont «O» 1270 2xVD **Номинальная мощность 15 кВт** **Диаметр дымохода 250 мм** **КПД: >82,5%**	1200	440	5844,-	28.-	144,-	216,-	190,-	275,-	101,-
		500	6024,-					314,-	115,-
		560	6203,-					350-	127,-
Horizont «O» 1370 2xVD **Номинальная мощность 16 кВт** **Диаметр дымохода 250 мм** **КПД: >82,5%**	1300	440	6311,-	30.-	162.-	234,-	216,-	298,-	108,-
		500	6491,-					340,-	124,-
		560	6671,-					380,-	139,-
Horizont «O» 1570 2xVD **Номинальная мощность 18 кВт** **Диаметр дымохода 250 мм** **КПД: >82,5%**	1500	440	по запросу						
		500							
		560							
Horizont «O» 1570 1xVD		560							

1xVD - топка с одной подъемной дверцей, 2xVD топка с двумя подъемными дверцами.
* Цена указана за тонировку по периметру одной дверцы.
** Цена указана за двойное остекление одной дверцы.

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

HORIZONT «CASSETTE» (прямое стекло, открытие дверцы вбок)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Cassette 600 Номинальная мощность 5 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	1528,-	13,-	50,-		72.-	138,-	51.-
		500	1618,-					157,-	57.-
		560	1708,-					174,-	63.-
Cassette 670 Номинальная мощность 6 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	670	440	1609,-	15,-	54,-		90.-	153,-	56.-
		500	1699,-					174,-	63.-
		560	1789,-					195,-	71.-
Cassette 730 Номинальная мощность 7 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	730	440	1735,-	17,-	63,-		99.-	167,-	61.-
		500	1825,-					190,-	70.-
		560	1915,-					213,-	77.-
Cassette 780 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	780	440	1852,-	19,-	72,-		108.-	178,-	64.-
		500	1942,-					204,-	73.-
		560	2032,-					228,-	84.-

VERTICAL (прямое стекло, открытие дверцы вбок)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Vertical 440 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	1438,-	9,-	базовая опция	108,-	90,-	131,-	49,-
		660	1528,-					156,-	56,-
Vertical 500 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	1708,-	10,-		117,-	99,-	178,-	65,-
		780	1798,-					210,-	76,-
Vertical 550 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	550	660	1978,-	11,-		126,-	108,-	194,-	70,-
		780	2068,-					230,-	85,-
Vertical 600 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.5%	600	780	2248,-	13,-		144,-	126,-	252,-	92,-
		900	2338.-					291,-	106,-

VERTICAL VD (прямое стекло, открытие дверцы вверх)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Vertical 510 VD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	2194,-	9,-	базовая опция	108,-	90,-	131,-	49,-
		660	2284,-					156,-	56,-
Vertical 570 VD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	2499,-	10,-		117,-	99,-	178,-	65,-
		780	2589,-					210,-	76,-
Vertical 620 VD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	550	660	2805,-	11,-		126,-	108,-	194,-	70,-
		780	2895,-					230,-	85,-
Vertical 670 VD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.5%	600	780	3111,-	13,-		144,-	126,-	252,-	92,-
		900	3201,-					291,-	106,-

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

VERTICAL «O» TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверец вбок)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS*	SM**
Vertical O 440 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	2086,-	9,-	базовая опция	108,-	90,-	131,-	49,-
		660	2176,-					156,-	56,-
Vertical O 500 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	2391,-	10,-		117,-	99,-	178,-	65,-
		780	2481,-					210,-	76,-
Vertical O 550 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	550	660	2697,-	11,-		126,-	108,-	194,-	70,-
		780	2787,-					230,-	85,-
Vertical O 600 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.5%	600	780	3003,-	13,-		144,-	126,-	252,-	92,-
		900	3093,-					291,-	106,-

VERTICAL «O» VD TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверцы вверх)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS*	SM**
Vertical O 510 1xVD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	2841,-	9,-	базовая опция	108,-	90,-	131,-	49,-
		660	2931,-					156,-	56,-
Vertical O 570 1xVD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	3183,-	10,-		117,-	99,-	178,-	65,-
		780	3273,-					210,-	76,-
Vertical O 620 1xVD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	550	660	3524,-	11,-		126,-	108,-	194,-	70,-
		780	3614,-					230,-	85,-
Vertical O 670 1xVD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.5%	600	780	3866,-	13,-		144,-	126,-	252,-	92,-
		900	3956,-					291,-	106,-

* Цена указана за двойное остекление одной дверцы.
** Цена указана за тонировку по периметру одной дверцы.

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

CORNER (угловая топка с боковым стеклом 330 или 450 мм, открытие дверцы вбок)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Corner 450 R90-S/450 L/P Номинальная мощность 7 кВт Диаметр дымохода 160 мм КПД: >79%	450	440	2140,-	10,-	38,-	86,-	67,-	225,-	82,-
		500	2235,-					258,-	94,-
		560	2331,-					288,-	105,-
Corner 550 R90-S/330-450 L/P Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	550	440	2254,-	11,-	48,-	92,-	73,-	252,-	92,-
		500	2350,-					287,-	105,-
		560	2445,-					321,-	117,-
Corner 600 R90-S/330-450 L/P Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	600	440	2369,-	13,-	53,-	96,-	76,-	264,-	96,-
		500	2465,-					300,-	109,-
		560	2560,-					336,-	122,-
Corner 670 R90-S/330-450 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	670	440	2484,-	15,-	57,-	115,-	96,-	281,-	103,-
		500	2579,-					321,-	117,-
		560	2675,-					359,-	130,-
Corner 730 R90-S/330-450 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	730	440	2646,-	17,-	67,-	124,-	105,-	296,-	109,-
		500	2742,-					338,-	122,-
		560	2837,-					378,-	138,-

CORNER VD (угловая топка с боковым стеклом 380 или 500 мм, открытие дверцы вверх)



Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
				ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
Corner 500 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 160 мм КПД: >79%	450	440	2913,-	10,-	38,-	86,-	67,-	225,-	82,-
		500	3003,-					258,-	94,-
		560	3093,-					288,-	105,-
Corner 600 VD R90-S/380-500 L/P Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	3021,-	11,-	48,-	92,-	73,-	252,-	92,-
		500	3111,-					287,-	105,-
		560	3201,-					321,-	117,-
Corner 650 VD R90-S/380-500 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	600	440	3129,-	13,-	53,-	96,-	76,-	264,-	96,-
		500	3219,-					300,-	109,-
		560	3308,-					336,-	122,-
Corner 720 VD R90-S/380-500 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	670	440	3237,-	15,-	57,-	115,-	96,-	281,-	103,-
		500	3326,-					321,-	117,-
		560	3416,-					359,-	130,-
Corner 780 VD R90-S/380-500 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	730	440	3389,-	17,-	67,-	124,-	105,-	296,-	109,-
		500	3479,-					338,-	122,-
		560	3569,-					378,-	138,-
Corner 830 VD R90-S/380-500 L/P 14 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	780	440	3542,-	19,-	76,-	134,-	115,-	262,-	95,-
		500	3632,-					297,-	108,-
		560	3722,-					333,-	121,-
Corner 950 VD R90-S/380-500 L/P Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >82,4%	900	440	3848,-	20,-	96,-	153,-	134,-	309,-	113,-
		500	3938,-					352,-	128,-
		560	4028,-					394,-	143,-

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

PANORAMA (панорамное стекло, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции			
					ZO	SO	SOB	SOT
	**Panorama 670 R550** **Номинальная мощность 10 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,1%**	670	470	2158, -	14,-	54,-	108,-	90,-
	Panorama 670 R900 **Номинальная мощность 10 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,1%**	670	470	2122,-	14,-	54,-	108,-	90,-
	Panorama 780 R550 **Номинальная мощность 13 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,3%**	780	530	2464,-	18,-	72,-	126,-	108,-
	Panorama 780 R900 **Номинальная мощность 13 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,3%**	780	530	2428,-	18,-	72,-	126,-	108,-

PRIZMA (призматическое стекло, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции			
					ZO	SO	SOB	SOT
	**Prizma 670** **Номинальная мощность 10 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,1%**	670	500	1978,-	14,-	54,-	108,-	90,-
	Prizma 780 **Номинальная мощность 13 кВт** **Диаметр дымохода 200 мм** **КПД: >79,3%**	780	560	2338,-	18,-	72,-	126,-	108,-

Дополнительные опции

ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM	DP

Дополнительные опции: ZO - низкое основание (130 мм), SO - шамот кирпичиками, SOB - белый шамот, SOT - темный шамот, DS - двойное стекло, SM - тонировка по периметру стекла.

Декоративные рамки



Рамки для топок с прямым стеклом без подъема дверцы (Horizont, Horizont Cassette, Horizont «O»)

Наименование		Серия топок					
		550	600	670	730	780	900
Декоративная стальная рамка KRO-CH-A	2S	39,-	39,-	39,-	39,-	39,-	39,-
	3S	105,-	118,-	131,-	144,-	157,-	184,-
	4S	131,-	144,-	157,-	171,-	184,-	210,-
Декоративная стальная рамка KRO-CH-B	2S	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-
	3S	118,-	131,-	144,-	157,-	171,-	197,-
	4S	144,-	157,-	171,-	184,-	197,-	223,-
Декоративная стальная рамка KRO-CH-C	2S	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-
	3S	131,-	144,-	157,-	171,-	184,-	210,-
	4S	157,-	171,-	184,-	197,-	210,-	236,-

Рамки для топок с прямым стеклом с вертикальным подъемом дверцы (Horizont VD)

Наименование		Серия топок									
		550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300
Декоративная стальная рамка KRO-CH-VD	2S	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-
	3S	184,-	197,-	210,-	233,-	236,-	262,-	289,-	341,-	367,-	394,-
	4S	210,-	223,-	236,-	249,-	262,-	289,-	315,-	394,-	420,-	446,-

Рамки для угловых топок без подъема дверцы (Corner)

Наименование		Серия топок						
		450	550	600	670	730	780	900
Декоративная стальная рамка KRO-R90-A	2S	39,-	39,-	39,-	39,-	39,-	39,-	39,-
	3S	184,-	223,-	243,-	262,-	282,-	302,-	328,-
	4S	236,-	276,-	295,-	315,-	335,-	354,-	380,-
Декоративная стальная рамка KRO-R90-B	2S	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-	46,-
	3S	210,-	249,-	269,-	289,-	308,-	328,-	354,-
	4S	262,-	302,-	321,-	341,-	361,-	380,-	407,-
Декоративная стальная рамка KRO-R90-C	2S	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-
	3S	236,-	276,-	295,-	315,-	335,-	354,-	380,-
	4S	289,-	328,-	348,-	367,-	387,-	407,-	433,-

Рамки для угловых топок с вертикальным подъемом дверцы (Corner VD)

Наименование		Серия топок							
		450	550	600	670	730	780	900	1000
Декоративная стальная рамка KRO-CH R90-VD	2S	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-	66,-
	3S	262,-	302,-	321,-	341,-	359,-	380,-	420,-	459,-
	4S	315,-	354,-	374,-	394,-	412,-	433,-	472,-	512,-

Декоративные рамки

Рамки для топок с прямым стеклом без подъема дверцы (Vertical)

Наименование	Серия топок				
		440	500	550	600
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-A	2S	25,-	27,-	30,-	33,-
	3S	83,-	99,-	116,-	132,-
	4S	99,-	116,-	132,-	149,-
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-B	2S	29,-	31,-	34,-	37,-
	3S	91,-	107,-	124,-	140,-
	4S	107,-	124,-	140,-	157,-
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-C	2S	33,-	36,-	38,-	41,-
	3S	99,-	116,-	132,-	149,-
	4S	116,-	132,-	149,-	165,-

Рамки для топок с прямым стеклом с вертикальным подъемом дверцы (Vertical VD)

Наименование	Серия топок				
		440	500	550	600
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-VD	2S	41,-	44,-	46,-	50,-
	3S	132,-	149,-	165,-	182,-
	4S	149,-	165,-	182,-	198,-

Рамки для топок с призматическим стеклом (Prizma)

Наименование	Серия топок		
		670	780
Декоративная стальная рамка KRO-D-A	2S	25,-	22,-
	3S	135,-	152,-
	4S	152,-	169,-

Рамки для топок с панорамным стеклом (Panorama)

Наименование	Серия топок		
		670	780
Декоративная стальная рамка KRO-M-A	2S	25,-	25,-
	3S	118,-	135,-
	4S	135,-	152,-

Рамки для топок с прямым стеклом (ROTO)

Наименование	С	
Декоративная стальная рамка KRO-ROT-A	4S	84,-
Декоративная стальная рамка KRO-ROT-B	4S	93,-
Декоративная стальная рамка KRO-ROT-C	4S	101,-

Рамки для топок с прямым стеклом (ROTO-KPL)

Наименование	Серия	
		400
Декоративная стальная рамка KRO-KPL-A	4S	93,-
Декоративная стальная рамка KRO-KPL-B	4S	101,-
Декоративная стальная рамка KRO-KPL-C	4S	110,-

ROTO (печная топка)

	Модель	Размер дверцы (ВхШ)	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции	
				DS	SM
	**ROTO 450** Номинальная мощность 8,5 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >80,1%	520/325	1348, -	84,-	34,-
	ROTO 450 Номинальная мощность 8,5 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >80,1%	570/375	1432,-	108,-	42,-
	**ROTO 450 - V /VERTIKAL/** Номинальная мощность 10,1 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >82,4%	520/325	1727,-	84,-	34,-
	ROTO 450 - V /VERTIKAL/ Номинальная мощность 10,1 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >82,4%	570/375	1812,-	108,-	42,-
	ROTO 450 - W /водяной теплообменник/ Номинальная мощность 12,6 / 8,0 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >85,7%	520/325	2528,-	84,-	34,-
	ROTO 450 - W /водяной теплообменник/ Номинальная мощность 12,6 / 8,0 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >85,7%	570/375	2612,-	108,-	42,-

ROTO-KPL (печная топка)

	Модель	Размер дверцы (ВхШ)	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции	
				DS	SM
	KPL 400 Номинальная мощность 10 кВт KPL + Vertikal 750 13,2 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >87,2%	520/375	1854, -	98,-	39,-
	KPL 400 - W /водяной теплообменник/ Номинальная мощность 11,3 / 6.3 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >86,1%	520/375	2949,-	96,-	39,-

Воздушные теплообменники

Модель	Мощность, кВт	Диаметр патрубка входной / выходной	Цена, ЕВРО
NADSTAVBA (конвектор) 180	1,5	180/160	197,-
NADSTAVBA (конвектор) 200	1,5	200/180	223,-
VERTICAL 75 (V75)	3.0	180/160	590,-

NADSTAVBA (конвектор)

VERTICAL

Теплообменники позволяют получать дополнительное тепло от дымовых газов (увеличение КПД прибора).

Водяные теплообменники

Для топок Horizont и Horizont O с высотой дверцы 440 и 500 мм.	Серия	Цена, ЕВРО
 	550	1011,-
	600	1011,-
	670	1095,-
	730	1180,-
	780	1264,-

Конвекционные кожухи

	Серия топок										
	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300
	126,-	135,-	143,-	152,-	160,-	169,-	185,-	202,-	219,-	236,-	253,-

4 фланца для разводки воздуха., диаметр фланцев 120 мм.

◊ действует с 02.2017

⅄ дополнительные опции - только для дверец высотой 440,500 мм

● дополнительные опции

■ базовая версия

Модель	Серия	Высота дверцы			Ном. мощ-ность	Ø ды-мохода	Вес	Габариты, мм			Дополнительные опции											
		мм			кВт	мм	кг	Ш	В	Г	VD	DP	VOP	ZC	SO	DS	DSM	SM	DPS	KH	KA	TV
HORIZONT	550	440/	500/	560	8	180	180	590	1250	465	●	●	●	●	●	●	●	●		●		⅄
	600	440/	500/	560	9	180	185	610	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	⅄
	670	440/	500/	560	10	200	195	680	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	⅄
	730	440/	500/	560	10,5	200	220	730	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	⅄
	780	440/	500/	560	11	200	235	780	1320	535	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	⅄
	900	440/	500/	560	12	200	265	900	1380	535	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1000	440/	500/	560	13	250	360	1070	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1100	440/	500/	560	14	250	410	1170	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1200	440/	500/	560	15	250	450	1270	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1300	440/	500/	560	16	250	480	1370	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
HORIZONT O	550	440/	500/	560	8	180	195	590	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		⅄
	600	440/	500/	560	9	180	205	640	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⅄
	670	440/	500/	560	10	200	215	710	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⅄
	730	440/	500/	560	10,5	200	230	770	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⅄
	780	440/	500/	560	11	200	245	820	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⅄
	900	440/	500/	560	12	200	260	940	1270	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	1000	440/	500/	560	13	250	390	1070	1590	570	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1100	440/	500/	560	14	250	450	1170	1590	630	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1200	440/	500/	560	15	250	510	1270	1590	630	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1300	440/	500/	560	16	250	570	1370	1590	630	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
CORNER R90-S/330 (L/P)	550	440/	500/	560	8	180	180	590	1250	465	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	600	440/	500/	560	9	180	185	610	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	670	440/	500/	560	10	200	195	680	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	730	440/	500/	560	10,5	200	220	730	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	780	440/	500/	560	11	200	235	780	1320	535	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	900	440/	500/	560	12	200	265	900	1380	535	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1000	440/	500/	560	13	250	360	1070	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
CORNER R90-S/450 (L/P)	450	440/	500/	560	7	160	150	465	1220	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	550	440/	500/	560	8	180	160	565	1250	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	600	440/	500/	560	9	180	170	615	1270	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	670	440/	500/	560	10	200	185	685	1270	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	730	440/	500/	560	10,5	200	195	745	1270	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	780	440/	500/	560	11	200	290	830	1320	500	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	900	440/	500/	560	12	200	320	950	1380	500	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1000	440/	500/	560	13	250	350	1050	1590	500	■	●	●	●	●	●	●	●		●		

◊ действует с 02.2017

дополнительные опции - только для дверец высотой 440,500 мм

● дополнительные опции

■ базовая версия

Модель	Серия	Высота дверцы, мм			Ном. мощ-ность, кВт	Ø ды-мохода, мм	Вес, кг	Габариты, мм Ш	В	Г	Дополнительные опции VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS	KR	KA	TV
VERTICAL	440		560/	660	8	180	180	480	1150	465	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
	500		660/	780	9	180	210	540	1250	505	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
	550	660/	780		10	180	230	590	1370	505	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
	600	780/	900		11	200	255	640	1490	505	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
VERTICAL O	440		560/	660	8	180	170	480	1240	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
	500		660/	780	9	180	220	540	1340	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
	550	660/	780		10	180	225	590	1460	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
	600	780/	900		11	200	240	640	1580	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
PRIZMA	670		500		10	200	165	670	1270	505		●	●	●	●					●		
	780		560		11	200	210	780	1320	535		●	●	●	●					●		
PRIZMA R135 (L/P)	670		500		10	200	175	670	1270	505		●	●	●	●					●		
	780		560		11	200	220	780	1320	535		●	●	●	●					●		
PANORAMA R550	670		470		10	200	160	670	1180	505		●	●	●	●					●		
	780		530		11	200	190	780	1290	535		●	●	●	●					●		
PANORAMA R900	670		470		10	200	170	670	1180	505		●	●	●	●					●		
	780		530		11	200	200	780	1290	535		●	●	●	●					●		

Модель	Серия	Размер дверцы, мм		Ном. мощность, кВт	Мощ-ность теплооб-менника, кВт	KPL + V750, кВт	Ø ды-мохода, мм	Вес, кг	Габариты, мм Ш	В	Г	Дополнительные опции VOP	DS	DSM	SM	DPS	KR
KPL	400	375	520	10		13.2	180	185	450	1110	675	●	●	●	●	●	●
KPL W	400	375	520	11,3	6.3		180	255	450	1430	675	●	●	●	●	●	●

Модель	Серия	Размер дверцы, мм		Ном. мощность, кВт	Ø ды-мохода, мм	Вес, кг	Габариты, мм Ш	В	Г	Дополнительные опции VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS	KR	KA	TV
ROTO	450	325	520	8,5	150	135	465	1160	510			●			●	●	●		●		
		375	570	8,5	150	140	465	1210	510			●			●	●	●		●		
ROTO V	450	325	520	10,1	150	160	465	1570	510			●			●	●	●		●		
		375	570	10,1	150	165	465	1620	510			●			●	●	●		●		
ROTO W	450	325	520	12,6	150	200	465	1530	510			●			●	●	●		●		
		375	570	12,6	150	210	465	1580	510			●			●	●	●		●		