


Автоматика Wolf для напольных котлов с атмосферной или наддувной горелкой.

Автоматика Wolf R3



Автоматика WOLF R3 позволяет управлять двумя контурами потребителей, например контуром радиаторного отопления и контуром теплых полов, а так же загрузкой бойлера. Wolf R3 имеет встроенный модуль Wolf BM.

На передней панели расположены ручки управления температурой в контуре отопления, контуре ГВС и ручка включения котла. Кнопка reset и индикатор состояния работы котла объединены в одном выключателе.





Контроллеры Wolf R1, R3 и R21 предназначены для управления горелкой котла, насосами отопительного контура и насосом загрузки бойлера. При наличии погодозависимого модуля Wolf BM, совместно с модулями расширения Wolf MM могут дополнительно управлять до 7 смесительными контурами в погодозависимом режиме.







Модуль Wolf BM

Модуль Wolf MM

В каскаде котлов контроллеры Wolf R1, R3 и R21 объединяет каскадный модуль Wolf KM с погодозависимым модулем Wolf BM. Каскад может состоять из 6 котлов.







Модуль Wolf BM

Модуль Wolf KM

Любая автоматика Wolf может быть подключена к облачному сервису для дистанционного мониторинга и управления. Интерфейсный модуль ISM7E служит для подключения Wolf R1, R3 и R21 к локаьной сети или сети интернет. Программа Wolf Smartset позволяет подключится к автоматике Wolf с помощью компьютера или мобильного телефона, она предоставляется бесплатно через «Play Mapket» и «App store».



Модуль **ISM7e**



Logo Wolf Smartset

